

BORSTELS

● Staaldraadborstels	414
○ Rond	414
○ Met asopening	414
○ Op stift	414
○ Penseel	416
○ Op stift	416
○ Kom	416
○ Op stift	416
○ M14	417
○ Met asopening	417
○ Schotel	418
○ M14	418
○ Handborstel	418
● RVS draadborstels	419
○ Rond	419
○ Met asopening	419
○ Op stift	419
○ Penseel	420
○ Op stift	420
○ Kom	421
○ M14	421
○ Handborstels	421
● Grittyflex borstels	422
○ Rond	422
○ Op stift	422
○ Penseel	422
○ Op stift	422
○ Kom	422
○ Op stift	422
● Schmilon borstels	423
○ Rond	423
○ Met asopening	423
○ Buis	423
○ Op stift	423
● Gecombineerde komborstels	424
● Reductieringen	424



BORSTELS




➤ Staaldraadborstels

MET ASOPENING

RONDE BORSTEL



RONDE BORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAAD

diameter	breedte	as-diameter	draad-dikte	draad-lengte	code	voorraad	
Ø 100	20	Ø 20	0,3	23	BRSA10020*	●	1
Ø 125	22	Ø 20	0,3	30	BRSA12522*	●	1
Ø 150	30	Ø 31,75	0,3	29	BRSA15030**	●	1
Ø 178	32	Ø 31,75	0,3	38	BRSA17832**	●	1
Ø 200	30	Ø 31,75	0,3	38	BRSA20030**	●	1
Ø 250	38	Ø 50,8	0,35	47	BRSA25038***	●	1

* Bij deze borstels worden reductieringen 1/2" en 5/8" bijgeleverd.

** Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.


*** Bij deze borstels de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 50,8 mm.

MET ASOPENING

RONDE BORSTEL



RONDE BORSTEL STAAL GETORSTE DRAAD

diameter	breedte	as-diameter	draad-dikte	draad-lengte	code	voorraad	
Ø 100	12	Ø 22,2	0,5	20	BTSA10012	●	8
Ø 115	12	Ø M14	0,5	23	BTSM11512	●	1
	12	Ø 22,2	0,5	23	BTSA11512	●	1
Ø 150	13	Ø 22,2	0,35	37	BTSA15013	●	1
Ø 178	13	Ø 22,2	0,35	42	BTSA17813	●	1
Ø 200	13	Ø 40	0,5	42	BTSA20013/0.5*	●	1


* Bij deze borstel de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 40 mm.

OP STIFT

RONDE BORSTEL



RONDE BORSTEL OP STIFT STAAL GEGOLFDE DRAAD

diameter	breedte	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	voorraad	
Ø 50	10	Ø 6	0,3	13	BRSS5010	●	10
Ø 60	12	Ø 6	0,3	15	BRSS6012	●	10
	18	Ø 6	0,3	15	BRSS6018	●	10
Ø 70	18	Ø 6	0,3	15	BRSS7018	●	10
Ø 80	19	Ø 6	0,3	20	BRSS8019	●	10



Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.

● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


➤ Staaldraadborstels

OP STIFT

PENSEELBORSTEL



PENSEELBORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAAD


diameter	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	max TPM	voorraad	
Ø 17	Ø 6	0,2	25	BRSP17	18.000	●	12

OP STIFT

PENSEELBORSTEL



PENSEELBORSTEL STAAL GETORSTE DRAAD


diameter	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	max TPM	voorraad	
Ø 23	Ø 6	0,26	29	BTSP23	20.000	●	12

OP STIFT

KOMBORSTEL




KOMBORSTEL OP STIFT STAAL GEGOLFDE DRAAD

diameter	diameter stift	draaddikte	code	voorraad	
Ø 75	Ø 6	0,3	BKSS75	●	10



➤ Staaldraadborstels

KOMBORSTEL STAAL M14 GEGOLFDE DRAAD


diameter	opname	draad- dikte	code	voorraad	
Ø 60	M14	0,3	BKRSM60	●	1
Ø 80	M14	0,3	BKRSM80	●	1
Ø 100	M14	0,3	BKRSM100	●	1
Ø 125	M14	0,3	BKRSM125	●	1

KOMBORSTEL

M14



KOMBORSTEL STAAL M14 GETORSTE DRAAD


diameter	opname	draad- dikte	code	voorraad	
Ø 65	M14	0,35	BKTSM65	●	1
	M14	0,5	BKTSM66	●	1
Ø 75	M14	0,35	BKTSM75	●	1
Ø 80	M14	0,35	BKTSM80	●	1
	M14	0,5	BKTSM81	●	1
Ø 100	M14	0,35	BKTSM100	●	1
	M14	0,5	BKTSM101	●	1

KOMBORSTEL

M14



KOMBORSTEL STAAL 22,2 GETORSTE DRAAD

diameter	as- diameter	draad- dikte	code	voorraad	
Ø 80	Ø 22,2	0,35	BK TSA80	●	1
	Ø 22,2	0,5	BK TSA81	●	1

KOMBORSTEL

MET ASOPENING



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

Staaldraadborstels

M14

SCHOTELBORSTEL

SCHOTELBORSTEL STAAL M14 GEGOLFDE DRAAD



diameter	opname	draad- dikte	code	max TPM	voorraad	
Ø 100	M14	0,3	BSRSM100	12.500	●	1

M14

SCHOTELBORSTEL

SCHOTELBORSTEL STAAL M14 GETORSTE DRAAD



diameter	opname	draad- dikte	code	max TPM	voorraad	
Ø 100	M14	0,5	BSTSM100	12.500	●	1
Ø 115	M14	0,5	BSTSM115	12.500	●	1

HANDBORSTEL

HANDBORSTEL STAAL GEGOLFDE DRAAD




rijen	vorm	lengte	draad- dikte	draad- lengte	code	voorraad	
1	┐	140	0,3	25	BHS1R	●	5
2	┌┐	145	0,35	25	BHS2R	●	12
3	┌┌┌	145	0,35	25	BHS3R	●	12
4	┌┌┌┌	145	0,35	25	BHS4R	●	12
3	┐	145	0,35	35	BHS3V	●	12



Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.

RVS draadborstels

RONDE BORSTEL RVS GEGOLFDE DRAAD

diameter	breedte	as-diameter	draad-dikte	draad-lengte	code	voorraad	
Ø 100	20	Ø 20	0,2	23	BRIA10020*	●	1
Ø 125	22	Ø 20	0,3	30	BRIA12522*	●	1
Ø 150	30	Ø 31,75	0,3	29	BRIA15030**	●	1
	30	Ø 31,75	0,2	29	BRIA15130**	●	1
Ø 178	32	Ø 31,75	0,3	38	BRIA17832**	●	1
	32	Ø 31,75	0,2	38	BRIA17932**	●	1
Ø 200	30	Ø 31,75	0,3	38	BRIA20030**	●	1
	30	Ø 31,75	0,2	38	BRIA20130**	●	1
Ø 250	28	Ø 50,8	0,3	47	BRIA25028***	●	1
	28	Ø 50,8	0,2	47	BRIA25128***	●	1

* Bij deze borstels worden reductieringen 1/2" en 5/8" bijgeleverd.

** Bij deze borstels worden reductieringen 13 mm, 15 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm, 7/8" en 1" bijgeleverd.

*** Bij deze borstels de gewenste asdiameter opgeven tussen 20 mm en 50,8 mm.

RONDE BORSTEL


MET ASOPENING



RONDE BORSTEL

OP STIFT

RONDE BORSTEL OP STIFT RVS GEGOLFDE DRAAD

diameter	breedte	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	voorraad	
Ø 40	11	Ø 6	0,2	10	BRIS4011	●	10
Ø 50	17	Ø 6	0,3	13	BRIS5017	●	10
Ø 60	18	Ø 6	0,3	15	BRIS6018	●	10
Ø 70	18	Ø 6	0,3	15	BRIS7018	●	10
Ø 80	19	Ø 6	0,3	20	BRIS8019	●	10
Ø 100	9	Ø 6	0,3	20	BRIS10009	●	5



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


➤ RVS draadborstels

OP STIFT

PENSEELBORSTEL



PENSEELBORSTEL PUNT RVS GEGOLFDE DRAAD


diameter	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	max TPM	voorraad	
Ø 9,5	Ø 6	0,3	32	BRPIP8	12.000	●	1

OP STIFT

PENSEELBORSTEL



PENSEELBORSTEL RVS GEGOLFDE DRAAD


diameter	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	max TPM	voorraad	
Ø 17	Ø 6	0,3	25	BRIP17	18.000	●	12

OP STIFT

PENSEELBORSTEL




PENSEELBORSTEL RVS GETORSTE DRAAD

diameter	diameter stift	draad-dikte	draad-lengte	code	max TPM	voorraad	
Ø 20	Ø 6	0,26	29	BTIP20	22.000	●	12
Ø 23	Ø 6	0,26	29	BTIP23	20.000	●	12
	Ø 6	0,35	29	BTIP24	20.000	●	12
Ø 30	Ø 6	0,26	29	BTIP30	20.000	●	12
	Ø 6	0,35	29	BTIP31	20.000	●	12

➤ RVS draadborstels

KOMBORSTEL RVS M14 GEGOLFDE DRAAD


diameter	opname	draad- dikte	code	max TPM	voorraad	
Ø 60	M14	0,3	BKRIM60	12.500	●	1
Ø 75	M14	0,3	BKRIM75	12.500	●	1
Ø 80	M14	0,3	BKRIM80	8.500	●	1
Ø 100	M14	0,3	BKRIM100	8.500	●	1
Ø 125	M14	0,3	BKRIM125	6.500	●	1

KOMBORSTEL

M14



KOMBORSTEL RVS M14 GETORSTE DRAAD

diameter	opname	draad- dikte	code	max TPM	voorraad	
Ø 65	M14	0,35	BKTIM65	12.500	●	1
Ø 80	M14	0,35	BKTIM80*	8.500	●	1
	M14	0,5	BKTIM81*	8.500	●	1
Ø 100	M14	0,35	BKTIM100*	8.500	●	1


KOMBORSTEL

M14



* met afneembare ring

HANDBORSTEL RVS RECHTE DRAAD

rijen	vorm	lengte	draad- dikte	draad- lengte	code	voorraad	
1	┌	140	0,3	25	BHI1R	●	5
2	┌┌	145	0,3	25	BHI2R	●	12
3	┌┌┌	145	0,3	25	BHI3R	●	12
4	┌┌┌┌	145	0,3	25	BHI4R	●	12
3	▽	145	0,35	35	BHI3V	●	12

HANDBORSTEL



Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.

● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag


➤ Grittyflex borstels

OP STIFT

RONDE BORSTEL

RONDE BORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX




diameter	diameter stift	korrel	code	kleur	max TPM	voorraad	
Ø 75	Ø 6	80	BRSMS8075	rood	4.500	●	1
	Ø 6	180	BRSMS18075	blauw	4.500	●	1
Ø 100	Ø 6	80	BRSMS80100	rood	4.500	●	1
	Ø 6	180	BRSMS180100	blauw	4.500	●	1

OP STIFT

PENSEELBORSTELS

PENSEELBORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX




diameter	diameter stift	korrel	code	kleur	max TPM	voorraad	
Ø 25	Ø 6	80	BPSMS8025	rood	20.000	●	1
	Ø 6	180	BPSMS18025	blauw	20.000	●	1

OP STIFT

KOMBORSTEL


KOMBORSTEL OP STIFT GRITTYFLEX



diameter	diameter stift	korrel	code	kleur	max TPM	voorraad	
Ø 50	Ø 6	80	BKSMS8050	rood	4.500	●	1
	Ø 6	180	BKSMS18050	blauw	4.500	●	1
Ø 75	Ø 6	80	BKSMS8075	rood	4.500	●	1
	Ø 6	180	BKSMS18075	blauw	4.500	●	1

➤ Schmilon borstels

RONDE BORSTEL SCHMILON

diameter	breedte	asopening		korrel	code	voorraad	
		min.	max.				
Ø 100	18	Ø 13	Ø 20	80	BRSMA80100/./	●	1
Ø 150	18	Ø 13	Ø 32	120	BRSMA120150/./	●	2
Ø 200	18	Ø 19	Ø 40	120	BRSMA120200/./	●	1
Ø 250	18	Ø 20	Ø 40	80	BRSMA80250/./	●	2
	20	Ø 20	Ø 40	120	BRSMA120250/./	●	2


Gelieve bij de bestelling de /.../ te vervangen door de gewenste asopening.

RONDE BORSTEL

MET ASOPENING



BUISBORSTEL SCHMILON

diameter	schmilon hoogte	diameter stift	totale lengte	korrel	code	voorraad	
Ø 10	50	Ø 4	125	80	BBSMS8010	●	12
	50	Ø 4	125	120	BBSMS12010	●	12
Ø 13	50	Ø 4	125	80	BBSMS8013	●	12
	50	Ø 4	125	120	BBSMS12013	●	12
Ø 16	50	Ø 5	125	80	BBSMS8016	●	12
	50	Ø 5	125	120	BBSMS12016	●	12
Ø 19	65	Ø 5	125	80	BBSMS8019	●	12
	65	Ø 5	125	120	BBSMS12019	●	12
Ø 32	65	Ø 6	125	80	BBSMS8032	●	12
	65	Ø 6	125	120	BBSMS12032	●	12

BUISBORSTEL

OP STIFT



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag

GECOMBINEERDE KOMBORSTELS



Houder: MHD15



REDUCTIERINGEN



➤ Gecombineerde komborstels met snelwisselsysteem

ONTBRAAMMACHINES

M14

diam.	opname	breedte	korrel	code	kleur	max TPM	voorraad	
Ø 115	M14	50	60	CKM/60/11550	bruin	2.200	●	1
	M14	50	80	CKM/80/11550	bruin	2.200	●	1
	M14	50	120	CKM/120/11550	bruin	2.200	●	1
	M14	50	80	CKM/80/11550/S	groen	2.200	●	1
	M14	50	80	CKM/80/11550/P	goud	2.200	●	1

* kan gebruikt worden met montageas MHA4 = stift 8mm

MET ASOPENING

diam.	as-opening	breedte	korrel	code	kleur	max TPM	voorraad		code-houder
Ø 155	Ø 25	50	80	CKA/80/15050	bruin	1.800	●	1	MHD15

* Houder MHD15 beschikbaar voor komborstels met snelwisselsysteem. Deze bortels zijn op eenvoudige vraag eveneens leverbaar.

➤ Reductieringen

NYLON

buiten-diameter	binnen-diameter	code	voorraad	
Ø 31,75	Ø 13	RSS31130	●	2
	Ø 15	RSS31150	●	2
	Ø 16	RSS31160	●	2
	Ø 19	RSS31190	●	2
	Ø 20	RSS31200	●	2
	Ø 22,2	RSS31222	●	2
Ø 20	Ø 25,4	RSS31254	●	2
	Ø 12,7	RSS20130	●	2
	Ø 15,8	RSS20160	●	2



Voor andere referenties, raadpleeg Cibo.



● = direct leverbaar

● = leverbaar binnen 5 werkdagen

● = op aanvraag